

Deutsche Homöopathie-Union



Rusija, Maskva

**PSORIAZĒ**  
**Homeopatinēs terapijos galimybēs**

Паланга, 10.2008

# Apibrėžimas

## Psoriazė –

- tai multifaktorinės kilmės lėtinė pasikartojanti liga su dominuojančia genetinių faktorių reikšme.
- charakterizuojama padidinta epidermio ląstelių proliferacija ir jų keratinizacijos sutrikimu.
- uždegimine odos reakcija
- dažnu sąnarių pažeidimu ir pakitimais kituose organuose bei sistemose.

# PSORIAZĖ

## Ligos istorija

- Terminas “psoriazė” kilęs nuo graikiško žodžio “psora” - pleiskanos, niežulys, bėrimas<sup>1</sup>
- Imperatorių liga
- Velnio rožės



# PSORIAZĖ

## Ligos istorija

- Pirmas ligos paminėjimas (Hipokratas 460-377 m. pr. m. e.)
- Liga buvo aprašyta Biblijoje<sup>1</sup>
- Anglų dermatologas Robet Uillan (1801 m.) – pirmą kartą išskyrė psoriazė kaip atskirą ligą.

<sup>1</sup> OT (Shm. 4:6), (Bem. 12:10)

# PSORIAZĖ

## Demografiniai duomenys


- Pasaulyje šia liga serga iki **3%** gyventojų
- Tarp dermatologinių susirgimų psoriazė sudaro **12-15%**
- Moterys ir vyrai - **50% / 50%**
- Genetinis polinkis sirgti psoriaze - **60-70%**
- Labai retai psoriaze serga japonai, eskimai ir šiaurės Afrikos tautos
- Psoriaze sirgo Baironas, Stalinas, Rokfeleris vyresnysis.

**Visame pasaulyje psoriaze serga 125 milijonai žmonių**

# PSORIAZĖ

## Demografiniai duomenys

- **70%** pacientų psoriaze suseraga iki 20-ies metų amžiaus
- Psoriazė labai įtakoja žmogaus psichoemocinę būklę.



# PSORIAZĖ

## Aktualumas


2004 metų spalio 29d., **5 000** Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos ir Italijos gyventojų apklausa.

### Išvados:

- **49%** nenori sveikinantis paduoti ranką arba bučiuoti sergantį psoriaze
- **45%** nenori lankyti baseino, kurį lanko psoriaze sergantis žmogus
- **42%** nenori valgyti maisto, kurį pagamino psoriaze sergantis virėjas

# PSORIAZĖ

## Patogenezė




### Du esminiai punktai


- Greita epitelio proliferacija  
(epitelio atsinaujinimo ciklas psoriazės plokštelėje trunka 5-6 dienas normaliai – 28 dienas)
- Uždegiminė reakcija  
(T-limfocitų – Th-1 aktyvacija)

# PSORIAZĒ

## Patogenezē



Normali oda



Psoriazēs  
plokštelē



# PSORIAZĖ

## Gydymas

### ISTORINIAI FAKTAI

- Senovės Egipte– kačių išmatos išoriniam naudojimui
- Viduramžiais: sperma ir žąsies riebalai, gyvatės nuoviras, svogūnas, jūros druska
- 1786 metais - gydytojas Fowler (Anglija) gydymui naudojo arseną.  
(šis metodas buvo labai populiarus 18 - 19 amžiuje)
- 1920 metais – Grenz (Vokietija) - rentgeno spinduliai, gydymo metodas buvo populiarus iki 20-o amžiaus pabaigos.

# PSORIAZĖ

## Gydymas


- **Sisteminė terapija**
  - Detoksikaciniai vaistai
  - Hepatoprotektoriai
  - Citostatikai
  - Selektyvė fototerapija
  - Fotochemoterapija
- **Vietinė terapija**
  - Homeopatija
  - Fitoterapija
  - Deguto preparatai
  - Topiniai steroidai
  - Keratolitikai
  - Kalcipotriolio preparatai

# PSORIATEN



## Antiproliferacinis veikimas

### Mahonia alkaloidai



# PSORIATEN



## Priešuždegiminia efektas

Laisvieji radikalai



**BERBAMINAS**  
**OKSIKANTINAS**  
**JATRORICINAS**  
**MAGNOFLORINAS**

**BERBAMINAS**  
(kalmodulino antagonistas)

Ląstelės membranos  
fosfolipidų pažeidimas

**Fosfolipazė A<sub>2</sub>**



Ca<sup>2+</sup>

Arachidoninė rūgštis

**Ciklooksigenazė**



**Lipoksigenazė**




**BERBERINAS**

Prostaglandinai      Leukotrienai

**BERBAMINAS**  
**OKSIKANTINAS**

**UŽDEGIMAS**



# “Psoriaten” tepalo efektyvumo tyrimai kompleksiniame psoriazės gydyme

**Жаворонкова Е., Тогоева Л.Т., Захарова А.Б., Корсунская И.М.**

**Российский журнал кожных и венерических болезней  
2008, №1, с. 22-5**

# Atviras randomizuotas kliniškinis tyrimas



## “PSORIATEN grupė”

**30** pacientų

**Amžius:** 30–65

**Diagnozė:** delnų-pėdų psoriazė ir ribota lygios odos psoriazė, 2-4 paūmėjimai per metus, vidutinė remisija 3-4 mėnesiai

**Gydymas:** 1. pirmos 15 dienų

Bazinė terapija - 30% natrio tiosulfatas į veną 10,0 ml

- Hemodez 400,0 į veną №5, kas antrą dieną (detoksikacinis )
- Festal 3 tabletės dienoje (fermentinis)
- Klemastin 0,002 g/dienoje (antihistamininis)

**+ PSORIATEN 2 kartus per dieną**

**2. Toliau 4-8 savaites: PSORIATEN 2 kartus dienoje + Festal**

---

## “Kontrolinė grupė”


**30** sergančiųjų

Bazinė terapija, toliau 4-8 savaites: Festal + vitaminai + fizioterapija


# Odos pakitimų dinamika gydymo eigoje



“Psoriaten” grupė




Kontrolinė grupė



**PSORIATEN gerina odos būklę visiems pacientams**

# Gyvenimo kokybės dinamika gydymo eigoje



(Dermatologinis Gyvenimo Kokybės Indeksas)

## PSORIATEN gerina gyvenimo kokybę!

## PSORIATEN + bazinė terapija



**Iki gydymo**



**Po 3-jų savaičių**

## PSORIATEN + bazinė terapija




Iki gydymo




Po 10 dienų


# Ultragarsinis odos tyrimas



Normali oda



Psoriazės plokštelė




Psoriazės plokštelė  
po gydymo  
PSORIATENU


# REMISIJOS TRUKMĖ PO PRAVESTO GYDYMO



## PSORIATEN grupė



## Kontrolinė grupė



**PSORIATEN žymiai prailgina remisijos trukmę**



## **Nepageidaujami reiškiniai**

**Per visą tyrimo laikotarpį nebu užregistruotas nei vienas  
nepageidautinas reiškinys**

**Tyrimas truko 32 savaites**

# Autorių išvados

- Pagerėjimas atsiranda po 4-8 savaičių
- Psoriaten gerai toleruojamas
- Galima tepti ant bet kurios kūno vietos
- Galima ilgai naudoti
- Nėra paūmėjimo po preparato naudojimo nutraukimo
- Prailgina remisijos trukmę

**Psoriazė, odos sausumas?**

**Sprendimas yra!**

**PSORIATEN – įrodytas pasirinkimas!!!**





**Ačiū už dėmesį!**

Паланга, 10.2008